Musik Markt Bad Saulgau
Musikinstrumente & Zubehör, Musikunterricht, Installation und Verleih von Ton & Licht

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Sennheiser Nackenbügelmikrofon HSP 4-ew Beige

Art. Nr.: 8526022121
Sennheiser Nackenbügelmikrofon HSP 4-ew Beige

479,00 €

1 Stc | 479,00 €/Stc

Hersteller: SENNHEISER
Wird fuer Sie bestellt

Sennheiser HSP 4-ew Beige

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik für den professionellen Einsatz. Der einstellbare Nackenbügel ist besonders unauffällig und angenehm zu tragen. Die zwölf verfügbaren HSP 2 Varianten unterscheiden sich in der Farbgebung, Größe und den Steckervarianten.

Eine drahtlose Anwendung ist je nach Stecker mit verschiedenen Sennheiser Taschensendern möglich, siehe Variante. Die drahtgebundene Anwendung ist mit dem Zubehör MZA 900 P / MZA 900 P-4 möglich.

Neu:

HSP liegt jetzt in einer überarbeiteten Form vor. Dabei wurde der Befestigungsclip für den Mikrofonarm überarbeitet. Der neue Clip zeichnet sich durch seine sehr stabile und verschließbare Bauform aus, sodass ein sehr sicherer Sitz des Mikrofonarms gewährleistet ist.

HSP Nackenbügel mit bisherigen Clips können nachgerüstet werden, da die neuen Clips als Ersatzteile erhältlich sind.

- Modulares Gesamtsystem in dem alle Bestandteile beliebig austauschbar und kombinierbar sind
- Individuell einstellbar für jede Kopfform
- Graziler Mikrofonarm (Ø 1,1 mm) kann sowohl links als auch rechts befestigt werden (abnehmbarer Clip)
- Kapsel ist durch patentierte Tandemmembran gegen Schweiß geschützt
- Anschlusskabel sind tauschbar
- Befestigungsclip für Mikrofonarm ist austauschbar
- Alle Metallteile des Bügels und des Mikrofonarms sind PVD-beschichtet

Technische Daten

- Wandlerprinzip: dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
- Richtcharakteristik: Kugel
- Audio-Übertragungsbereich: 20...20 000 Hz
- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß: (1kHz) 2 mV
- Nennimpendanz: 1000 Ohm
- Min. Abschlußimpendanz: 4700 Ohm
- Grenzschalldruckpegel: 150 dB
- Ersatzgeräuschpegel: A-bewertet n. DIN IEC 651 28 dB
- Stromaufnahme: ca. 250 µA

Musik Markt Bad Saulgau
Moosheimer Str 45
88348 Bad Saulgau
Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

- Betriebsspannung: 4,5-15 V
- Kabellänge: 1,6 m Mikrofon
- Durchmesser **Kapsel:** 4,8 mm **Mikrofonarm:** 1,1 mm
- Gewicht **Ohne Kabel:** 6,5 g

Lieferumfang

- Nackenbügel
- Mikrofonarm
- Clips zum Befestigen des Mikrofonarms
- Anschlusskabel
- Kunststoffkoffer mit Formausschnitt
- Aufsteckkappen für Mikrofonkapsel
- Bedienungsanleitung