

## LD Systems Roadbuddy 10, Handfunk

Art. Nr.: 0503301RB10

**622,89 €**

1 Stc | 622,89 €/Stc

**Hersteller:** SR

Wird fuer Sie bestellt



Der LD Systems Roadbuddy 10 ist die ideale Lösung zur Sprach- und Musikübertragung unterwegs. Der 2-Wege-Lautsprecher mit einem 10" Custom-Woofer und 1" Kompressionstreiber ist mit seinem wiederaufladbaren Akku bis 8 Stunden betriebsfähig und wird von einer Class D Endstufe mit hocheffizientem Schaltnetzteil und 480 Watt Spitzenleistung angetrieben.

Der Road Buddy setzt voll und ganz auf drahtlose Übertragung: er besitzt einen UHF-Funkempfänger, der im anmeldefreien 863 - 865 MHz-Bereich arbeitet, und ist um ein zusätzliches System erweiterbar. Der bordeigene Bluetooth-Player mit hinterleuchtetem Multifunktions-Display, Equalizer, USB-Port und SD-Kartenschacht unterstützt die Formate .mp3, .WMA und .WAV. Ein Handmikrofon mit 10 mW Sendeleistung (LDRBUD10) oder alternativ ein Headset mit Beltpack (LDRBUD10HS) und die IR-Fernbedienung des Players gehören zum Lieferumfang.

Für kabelgebundene Geräte besitzt der Road Buddy zwei Kanäle mit Combo-Buchsen und individuellen Lautstärkereglern, die für Mikrofon- und Line-Pegel schaltbar sind, einen Stereoeingang über RCA (Cinch) - Buchsen (Monosummiert) und einen 3,5 mm Aux-Eingang. Regler für Höhen, Tiefen, Echo und ein Mastervolumen vervollständigen das Bedienfeld.

Der LD Systems Road Buddy ist durch integrierte Rollen und einen Ausziehgriff bequem transportierbar. Auf der Oberseite befindet sich ein praktisches Staufach für bis zu zwei Handsender-Mikrofone. In das Kunststoffgehäuse des ausgesprochenen Leichtgewichts ist eine 35 mm Stativaufnahme eingelassen.

Produktart: mobiler PA Lautsprecher

Typ: aktiv

Größe Tieftöner: 10"

Größe Tieftöner: 254mm

Magnet Tieftöner: Ferrit

Marke Tieftöner: Custom Made

Größe HF Treiber: 1"

Größe HF Treiber: 25,4 mm

Magnet HF Treiber: Ferrit

Marke HF Treiber: Custom Made

Verstärker: Class D

Leistung (RMS): 120W

Leistung (Peak): 480W

Frequenzgang: 55 - 18000Hz

SPL (1 W/1 m): 96dB

Max. SPL: 115dB

Schutzschaltungen: Überspannung, Kurzschluss, Überladungsschutz

Bedienelemente: AUX / MP3 Schalter, High, Low, Master-Lautstärke, Mic 2 Level, Mic 1 Level, CD / Tape IN Level, Echo

Anzeigeelemente: Power, Lade- / Batteriestatus

Line-Eingänge: 1

Line-Eingangsanschlüsse: 3,5 mm Klinke, 2 x Cinch, 2 x XLR, 6,3 mm Klinke

Mic-Eingänge: 2

Mic-Eingangsanschlüsse: 2 x XLR, 6,3 mm Klinke

Media Player

unterstützte Medien: USB-Stick, Bluetooth, SD Card

unterstützte Formate: MP3-Datei, WMA-Datei, WAV-Datei

Bedienelemente Media Player: Stop, Nächster Titel, Vorheriger Titel, Repeat, Mode (Menu / Bluetooth /SD / USB), Play / Pause, Equalizer

Anzeigeelemente Media Player: beleuchtetes Multifunktions LC-Display

Wireless Unit

Funkfrequenzbereich: 863 - 865 MHz

Modulationstyp: Analog FM

Kanäle: 16

Frequenzgang: 50 Hz - 17 kHz

Bedienelemente: Power/Volume, Value Up, Value Down, ASC, MUTE-Level(squelch)

Anzeigeelemente: LED Display, RF (LED), AF (LED)

Anschlüsse: nTNC für Receiverantenne

RF Ausgang Sendeleistung: 10mW

Handmikrofon Gewicht: 285g

Handmikrofon Material: Aluminum

Generelle Spezifikationen