Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

ESI - USB Interface U 22 XT Cosmic Set

Art. Nr.: 051573

ESI - USB Interface U 22 XT Cosmic Set

99,00€

1 Stc | 99,00 €/Stc

Wird fuer Sie bestellt



Unser U22 XT cosMik Set ist die All-in-One Lösung für professionelle Sprach- und Gesangsaufnahmen und vieles mehr, zur direkten Weiterverarbeitung am PC oder Mac.

Die Bestandteile des Paketes sind neben unserem ESI-Top-Seller, dem U22 XT USB Audiointerface, das cosMik 10 Kondensatormikrofon inklusive Halterung und XLR-Kabel, sowie der hochwertige eXtra 10 Kopfhörer mit Modeling Software. Diese Kombination ermöglicht ein unmittelbares Abhören der erstellten Aufnahmen in solider Qualität.

Die Einsatzmöglichkeiten des Sets sind vielfältig. So kann es für die Erstellung von Podcasts, für hochwertige Gesangsaufnahmen oder als Grundbaustein für ein professionelles Heimstudio verwendet werden. Das Set beinhaltet neben Bitwig 8-Track auch die spezielle Realphones ESI Edition von dSONIQ sowie die inTone 2 ESI Edition von Audified.

Mit diesem leistungsfähigen Aufnahmestudio kann jeder Singer-Songwriter, Podcaster oder Erstproduzent sofort starten und seine Ideen unmittelbar in die Tat umsetzen. cosMik 10 Merkmale

Studio-Kondensatormikrofon Richtcharakteristik: Niere

spezielle 1" Kapsel

Übertragungsbereich: 30Hz - 18kHz

Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

> 132dB Dynamikumfang

135dB max. SPL

100 ohm Ausgangsimpedanz

5dB Eigenrauschen (A-gewichtet)

benötigt +48V Phantomspeisung

XLR Anschluss, Kabel wird mitgeliefert

Tischständer mitgeliefert

Windschutz Schaumstoff mitgeliefert

Gewicht: ca. 160g

eXtra 10 Merkmale

dymamischer ohrumschließender Monitoring-Kopfhörer in Studioqualität

50mm Neodymium-Treiber

Impedanz: 32ohm

Empfindlichkeit: 94dB SPL (1mW) Übertragungsbereich: 15Hz - 29kHz max. Eingangsleistung: 1200mW

Kabellänge: etwa 2.5m

3.5mm Stecker, vergoldeter verschraubbarer Adapter auf 6.3mm mitgeliefert

U22 XT Merkmale

USB 2.0 Audiointerface mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen

Line-, Instrumenten- und Mikrofon-Eingang

Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung

Line-Ausgang mit Master-Lautstärkeregler

regelbarer Kopfhörerausgang

Stromversorgung über USB

max. 24-bit / 96kHz

Line-Eingang mit Cinch-Anschluss

Line-Ausgang mit symmetrischen 6.3mm Klinkenanschlüssen

Kopfhörer-Ausgang 6.3mm Klinkenanschluss

A/D-Wandler mit 102dB(a) Dynamikumfang

D/A-Wandler mit 108dB(a) Dynamikumfang

Eingang- und Ausgangsmonitoring über das Frontpanel regelbar

Master-Lautstärkeregler an Frontpanel

untersützt Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 und Windows 11 mit

ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound inkl. DirectWIRE-Unterstützung

unterstützt Mac OS X (10.7 und höher) über die nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von

Apple (keine Treiberinstallation notwendig, Mac Control Panel verfügbar)

unterstützt viele Linux-Distributionen über die USB Audio Class Unterstützung von ALSA



Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Abmessungen: ca. 17.5cm x 12.0cm x 4.5cm