

releion. 07301 4179 | E-Mail. Webshop@minbs.de

PreSonus Audiobox iTwo

Art. Nr.: 0505642R

PreSonus Audiobox iTwo

115,00 €

1 Stc | 115,00 €/Stc

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



USB 2.0 Audio-Interface für iPad. Mac und PC

robustes Metallgehäuse mit rückwärtiger Kensington-Lock-Öffnung rauscharmer Class-A-Vorverstärker mit Signal/Clipping-LEDs (grün/rot)

Digitalwandlung mit 24 Bit / 96 kHz und 105 dB Dynamik

Übertragungsbereich: 10 Hz bis 40 kHz

Klirrfaktor: 0,008% THD

großer Hauptlautstärkeregler

MIX-Regler zur Balance des latenzfreien Aufnahmesignals zum Playbackanteil vom Rechner symmetrische 6,3 mm Klinkenausgänge (L/R) zum Anschluss von Studiomonitoren

bequemer Drahtlostransfer der Aufnahmedaten vom iPad direkt in Studio One auf dem

Heimrechner

Maße: 192 x 135 x 44 mm

Gewicht: 910 g

Inkl. Gratis-Nimbit-Account zum optimalen Vermarkten der Produktionen (erfordert Onlineregistrierung) und Gratis-Download von Studio One 2 Artist und Capture Duo

Anschlüsse:

2 Combo-Eingänge (XLR/Klinke) zum Anschluss von Mikrofonen, hochohmigen Instrumenten oder Line-Quellen

Musik Markt Bad Saulgau Moosheimer Str 45 88348 Bad Saulgau

Telefon: 07581 4179 | E-Mail: webshop@mmbs.de

Impedanz-Umschalter "Line/Instrument" pro Eingang schaltbare 48-V-Phantomspeisung für Kondensatormikrofone symmetrische 6,3 mm Klinkenausgänge (L/R) zum Anschluss von Studiomonitoren Kopfhörerausgang 6,3 mm Stereoklinke mit separatem Lautstärkeregler MIDI In/Out-Buchsen (5-Pol, DIN) Stromversorgung über USB-Bus (beim iPad über optionales USB-Netzteil)

Systemvoraussetzungen:

Windows: Windows 7 SP1, Windows 8 oder neuer

Mac: Mac OS X 10.7.5 oder neuer

Intel Core Duo (Intel Core i3 oder besser)

4 GB RAM (8 GB oder besser)

USB 2.0 Port

Internetverbindung für Registration und Download der Software

Bildschirm mit mind. 1280x800 Auflösung

Apple iPad: iPad Air, iPad mini mit Retina Display, iPad (4th generation), iPad mini, iPad (3rd generation), iPad 2, iOS 7.0.1 oder neuer